



Yango Kolagen wołowy typu II (300g)

Kod EAN: 5904194064242

Producent: Yango

Czas wysyłki: 24 Godziny

Marka: Yango

Forma podania: Proszek

Waga: 300g

Cena

75,00 PLN

Opis produktu

Yango Kolagen wołowy typu II (300g)

Suplement diety

- Naturalna regeneracja chrząstek i stawów
- Wsparcie elastyczności i mobilności
- Czysta forma bez dodatków — tylko kolagen typu II
- Odpowiedni do rozpuszczenia w wodzie lub soku



Kolagen typu II to podstawowy składnik chrząstki stawowej — struktury odpowiedzialnej za amortyzację i ochronę stawów. W odróżnieniu od popularnego kolagenu typu I (występującego w skórze i kościach), kolagen typu II odpowiada przede wszystkim za kondycję stawów i ich sprawne funkcjonowanie. Z wiekiem naturalna produkcja kolagenu maleje, dlatego jego suplementacja ma istotne znaczenie profilaktyczne i regeneracyjne.

Składniki:

- hydrolizowany kolagen wołowy (zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-hydroksypolina, kwas L-glutaminowy, L-alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-lizyna, L-seryna, L-leucyna, L-walina, L-feniloalanina, L-treonina, L-izoleucyna, L-metionina, L-hydroksylizyna, L-histydyna, L-tyrozyna).

Składnik aktywny (1 porcja):

- Hydrolizowany kolagen wołowy typu II - 10 000 mg (*-)
- w tym aminokwasy
- L-glicyna - 2334,5 mg (*-)
- L-prolina - 1354,5 mg (*-)
- L-hydroksypolina - 1134,5 mg (*-)
- Kwas L-glutaminowy - 979 mg (*-)
- L-alanina - 867,5 mg (*-)
- L-arginina - 737,5 mg (*-)
- Kwas L-asparaginowy - 558,5 mg (*-)
- L-lizyna - 358,5 mg (*-)
- L-seryna - 325 mg (*-)
- L-leucyna - 285,5 mg (*-)
- L-walina - 220,5 mg (*-)
- L-feniloalanina - 189 mg (*-)
- L-treonina - 177,5 mg (*-)
- L-izoleucyna - 149 mg (*-)
- L-metionina - 86,5 mg (*-)
- L-hydroksylizyna - 85 mg (*-)
- L-histydyna - 73 mg (*-)
- L-tyrozyna - 50 mg (*-)

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej

Zalecane spożycie:

- 2 czubate miarki (10g produktu) dziennie.

Uwagi: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zdrowy tryb życia i zrównoważone żywienie są ważne, a suplement diety nie może stanowić ich substytutu. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenie: Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym.

Producent i podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności:

- YANGO Sp. z o.o. ul. Granitowa 3/lok. 14, 02-681 Warszawa

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.