



Laborell Witamina K2 200 µg + D3 4000 j.m. (90 kaps)

Kod EAN: 5906660163275

Producent: Laborell

Czas wysyłki: 24 Godziny

Marka: Laborell

Forma podania: Kapsułki

Cena

48,90 PLN

Opis produktu

Laborell Witamina K2 200 µg + D3 4000j.m. (90 kaps)

Suplement diety

- Witamina K2 200 µg + D3 4000 j.m. to wysokiej jakości suplement diety, który łączy synergiczne działanie dwóch kluczowych witamin – K2 (MK-7) oraz D3 (cholekalcyferolu). Został opracowany z myślą o osobach dorosłych, seniorach (60+), osobach z nadwagą oraz wszystkich, u których stwierdzono niedobory witaminy D3.



SKŁADNIKI:

- Substancja wypełniająca (celuloza mikrokryształiczna), witamina K2MK7 (menachinon-7), witamina D3 (cholekalcyferol).

Kapsułka jest pochodzenia roślinnego, składa się z celulozy. Nie zawiera: żelatyny, kazeiny, glutenu, soli, konserwantów, cukru, drożdży.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Zalecana dzienna porcja do spożycia 1 kapsułka. Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą.

Zalecana dzienna porcja do spożycia 1 kapsułka zawiera:

- Witamina K2 z natto MK7 (menachinon-7) - 200 mcg (*266,66%)
- Witamina D3 (cholekalcyferol) - 4000 j.m. / 100 mcg (µg) (*2000%)

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej

OSTRZEŻENIA I PRZECHOWYWANIE:

- Suplement diety przeznaczony jest dla osób w wieku 60+, osób otyłych oraz dla innych grup wiekowych po oznaczeniu stężenia 25(OH)D3 w osoczu i ustaleniu poziomu niedoborów. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej. Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników. Ważne jest stosowanie zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Producent i podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności:

- Laborell Sp. z o.o., Wola Batorska 962B, 32-007 Zabierzów Bocheński, Polska

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.