



Dr. Jacob's Witamina D3K2 (20ml)

Kod EAN: 4041246502367

Producent: Dr Jacob's

Czas wysyłki: 24 Godziny

Marka: Dr Jacob's

Forma podania: Płyn

Pojemność: 20ml

Cena

51,90 PLN

Opis produktu

Dr. Jacob's Witamina D3K2 (20ml)

Suplement diety

Witamina D3:

- dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- dla utrzymania zdrowych kości i zębów
- przyczynia się do normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci
- dla utrzymania prawidłowej funkcji mięśni
- dla dobrego wchłaniania wapnia oraz fosforu
- dla prawidłowego poziomu wapnia we krwi
- bierze udział w prawidłowych podziałach komórek

Witamina K2 dla:

- prawidłowej krzepliwości krwi
- bierze udział w budowie kości i zębów



Składniki:

- Składniki: olej MCT (z kokosa) (94%), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli (naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3), witamina K2 (all-trans menachinon7).

Wartości odżywcze (Porcja dzienna = 1 kropla):

- Witamina D - 320 µg / 800 j.m. (400%*RWS)
- Witamina K - 220 µg (27%*RWS)

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej

Sposób użycia: Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia to 1 kropla na łyżeczce lub wprost do ust. Należy zakropić do jamy ustnej i rozprowadzić po niej językiem.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia i sposób podawania:

- osoby dorosłe, w szczególności otyłe (BMI 30+ kg/m²) - 2 krople,
- osoby dorosłe w szczególności kobiety w ciąży i karmiące, osoby pracujące w nocy, z ciemną karnacją skóry, dzieci otyłe (BMI pow. 90 percentyla dla lokalnej populacji) -2 krople,
- dzieci od 18 miesiąca życia do 15 roku życia - kropla,
- dzieci od 1 do 18 miesiąca życia oraz wcześniaki (po konsultacji ze lekarzem) - kropla.

Producent i podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności::

- Dr. Jacobs's MedicalPlatter Str. 92,65232 TaunussteinGmbH, Niemcy

Dystrybutor w Polsce i podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności:

- Dr. Jacob's Poland ul. Kasprzaka 7/U 101-211 Warszawa

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut

zróżnicowanej diety.